DM-LS® Datenblatt

Einbauleuchte <u>Fresno Medium LED - 28 Watt</u>

230V 50Hz LED 6EK: A-A++ Assembled in GERMANY

Spezialfarben

| Weiß | Schwarz | Silber | Leistung | Lichtfarbe | Lichtstrom (Im) | lm/W |
|---------------|---------------|---------------|----------|--------------|--------------------|------|
| FPME 28 820 1 | FPME 28 820 2 | FPME 28 820 9 | 28W | 820 - 2000 K | 2400 | 86 |
| FPME 28 825 1 | FPME 28 825 2 | FPME 28 825 9 | 28W | 825 - 2500 K | 3260 | 116 |

Allgemeine Spezifikationen

Produkttyp: Einbauleuchte Montageort: Innenbereich

Spezifikationen

Deckenausschnitt: Ø98 mm Außendurchmesser:Ø108 mm Höhe: 97 mm Gewicht 640 g

Korpus: Aluminium-Druckguss

Oberfläche: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet

Abdeckung: Glas Reflektor: Aluminium

LED-Treiber: VS/Osram - Austauschbar

COB-Modul: VS/Panasonic - Austauschbar durch Hersteller

Elektrische Spezifikationen

Nennspannung: 230 V 50/60 Hz Systemleistung: 28 Watt


Sonstige Spezifikationen

- Passives Kühlmanagement

Abstrahlwinkel:







| Loietung | Lichtstrom p | Stromstärke | | |
|----------|--------------|-------------|-------------|--|
| Leistung | 820 | 825 | Stromstarke | |
| 28 W | 2400 | 3260 | 700 mA | |
| 26 W | 2240 | 3045 | 650 mA | |
| 23 W | 2075 | 2820 | 600 mA | |
| 19 W | 1745 | 2375 | 500 mA | |



