DM-LS® Datenblatt

Kardan-Pendelleuchte Concord 2 LED - 35 Watt



Weiß	Silber	Schwarz	Lichtfarbe	Lichtstrom (lm)	lm/W
CONCO2 35 817F 1 40	CONCO2 35 817F 9 40	CONCO2 35 817F 2 40	817 - 1750 K	2 x 2318	66
CONCO2 35 825B 1 40	CONCO2 35 825B 9 40	CONCO2 35 825B 2 40	825 - 2500 K	2 x 3747	107
CONCO2 35 9330 1 40	CONCO2 35 9330 9 40	CONCO2 35 9330 2 40	3000 K	2 x 3234	92

Allgemeine Spezifikationen

Produkttyp: Pendelleuchte Montageort: Innenbereich

Spezifikationen

Gewicht: 5550 g
Korpus: Aluminium
Oberfläche: Aluminium
Abdeckung: Glas
Reflektor: Aluminium

Ausführung: Kardanisch, 2-flammig

LED-Treiber: Austauschbar (2 x TR0401050042O)
LED-Lampen: Bridgelux, austauschbar durch Hersteller

Dimmbar: nicht dimmbar

Elektrische Spezifikationen

Nennspannung: 230 V 56-60 Hz Systemleistung: 2 x 35 Watt

-inkl. Deckenbaldachin und Stahlseilabhängung

Abstrahlwinkel

Standard		Optional		
40°		15° 60°		
	Artikelnummer	Zubehör		
	CONCO-REF-15	Reflektor 15°		
	CONCO-REF-60	Reflektor 60°		









